

auta



SISTEMA 2H

2W SYSTEM

VIDEO

INSTALACIONES CON PLACA KIT SYSTEMS WITH KIT PANEL

1 Acceso 1 Access

1 Monitor	1
1 Monitor	
1 Monitor PRINCIPAL + EXTENSIONES (distribución en SERIE)	2
1 MAIN monitor + EXTENSIONS (SERIAL distribution)	
1 Monitor PRINCIPAL + EXTENSIONES (distribución en ESTRELLA)	3
1 MAIN monitor + EXTENSIONS (STAR distribution)	

Multi-Acceso Multi-Access

Multi-Acceso. Conexión en SERIE	4
Multi-Access. SERIAL connection	
Multi-Acceso. Conexión en ESTRELLA	5
Multi-Access. STAR connection	

INSTALACIONES MULTI-VIVIENDA SYSTEMS WITH MULTI-FLAT

1 Acceso 1 Access

1 Acceso. Multi-Vivienda (Distribución por PLANTA)	6
1 Access. Multi-Flat (FLOOR distribution)	
1 Acceso. Multi-Vivienda (Distribución en SERIE)	7
1 Access. Multi-Flat (SERIAL distribution)	

Alimentación del sistema System supply

Multi-Vivienda. Alimentación EXTRA (Distribución en SERIE)	8
Multi-Flat. EXTRA supply (SERIAL distribution)	


SISTEMAS MULTI-ACCESO MULTI-VERTICAL MULTI-ACCESS MULTI-RISER SYSTEMS


Conexión de 1 ROUTER 1 ROUTER connection	9
Conexión MULTI-ROUTER MULTI-ROUTER connection	10


DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS FLATS DISTRIBUTION



Distribución por PLANTA FLOOR distribution	11
Distribución en SERIE SERIAL distribution	12


GUÍA DE INSTALACIÓN	13
INSTALLATION GUIDE	

































Nº MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS


ELEMENTOS UNITS	ALV-1.5A (715303)	ALV-2.5A (715703)
	15 30	30 50
LLAMADA SIMULTÁNEA SIMULTANEOUS CALLING	3	5

SECCIONES RECOMENDADAS Y CONEXIONES RECOMMENDED SECTIONS AND CONNECTIONS

RECOMENDADA RECOMMENDED	HASTA 200m UP TO 200m
H1 H2	0.5mm TRENZADO AWG20 TWISTED
MÍNIMA MINIMUM	HASTA 100m UP TO 100m
H1 H2	0.22mm AWG24




CONFIGURACIÓN DE LINEA LINE CONFIGURATION



QUITAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE LA MISMA LINEA EXCEPTO EN EL ÚLTIMO

REMOVE THE LOAD JUMPER IN ALL THE VIDEO DISTRIBUTORS OF THE SAME VIDEO LINE EXCEPT IN THE LAST ONE




EN SISTEMAS CON DISTRIBUCIÓN EN CASCADA COLOCAR EL JUMPER DE CARGA EN TODOS LOS MONITORES DE LA MISMA LINEA HACIA LA "DERECHA / OFF" "S" EXCEPTO EN EL ÚLTIMO

AT SYSTEM WITH SERIAL DISTRIBUTION SET THE LOAD JUMPER IN ALL MONITORS OF THE SAME LINE TO THE "RIGHT / OFF" "S" EXCEPT IN THE LAST ONE

EN MONITORES CONECTADOS A UNA SALIDA DE DISTRIBUIDOR EL JUMPER SE COLOCARÁ EN POSICIÓN "DERECHA / OFF" "S"

JUMPER AT MONITORS CONNECTED TO ANY DISTRIBUTOR OUTPUT MUST BE SET AT "RIGHT / OFF" "S" POSITION


MODOS DE FUNCIONAMIENTO FUNCTIONING MODES




MODO DISTRIBUIDOR
DISTRIBUTOR MODE



MODO CASCADA
SERIAL MODE



MODO INYECTOR
INJECTOR MODE



MODO SECCIONADOR
SPLIT MODE

GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT

