auta

VISUALTECH

REF. 744101

REF. 744141

REF. 749851

ES **KF-1 S1**

EN KF-1 S1

PT **KF-1 S1**

FR KF-1 S1

auta

Bringing people together

Elementos en el kit Elements in the kit

itens no kit Éléments dans le kit

x1


x1

x1


4 x 10K

x1

x1

Características Features

Caraterísticas Caractéristiques



- **Altavoz** Speaker
- **Micrófono** Microphone
- **Pulsador de llamada** Call push-button
- **Tarjetero de información** Information cardholder



- **Orificios de fijación** Placement holes
- **Volumen de audio en placa** Panel audio volume
- **Volumen de audio en vivienda** Flat audio volume
- **Ajuste de balance (elimina acoplamiento en audio)** Balance adjust (removes audio feedback)
- **ID de placa (binario)** Panel ID (binary)



- **Conexiones** Connections

Z	**Audio_Datos**	Audio_Data
Vi_b	**NO USADO**	NOT USED
Vi_a	**NO USADO**	NOT USED
Vo_b	**NO USADO**	NOT USED
Vo_a	**NO USADO**	NOT USED
	Relé libre de tensión N.A. _1A	Free tension N.O. _1A relay
T	**Salida +12 Vcc (solo durante la llamada_conversación)**	Out +12 Vdc (only during the call_conversation)
B+	**Pulsador apertura (entrada -)**	Opening button (input -)
-	**-24 Vcc (todos iguales)**	-24 Vdc (all same)
+	**+24 Vcc**	+24 Vdc

- **Soporte de apoyo para caja de empotrar** Hook support for mounting box

Montaje Mounting

Montagem L'assemblée



Colocar caja de empotrar
Place mounting box
Coloque a caixa embutida
Placez la boîte encastrée

Colocar caja de superficie
Place surface box
Coloque a caixa de superfície
Place surface box

1



Conectar el cableado
Connect the wiring
Conecte o cabos
Connecter le câblage

2

3

Cerrar la placa realizando una curva inferior con el cableado
Connect the panel doing a lower curve with the wiring
Feche a placa fazendo uma curva mais baixa com a fiação
Fermer la plaque en faisant une courbe inférieure avec le câblage

Colocar información en el tarjetero
Place information in the cardholder

Coloque as informações no titular do cartão
Placez les informations dans le titulaire de la carte



Instalación Installation

Instalação L'installation



Manual de instalación AUDIO VISUALTECH 3H
Installation manual VISUALTECH AUDIO 3W

Nº MÁXIMO DE ELEMENTOS MAX. NUMBER OF ELEMENTS

ELEMENTOS UNITS	ALV-1.5A (715303)	ALV-2.5A (715703)
LLAMADA SIMULTANEA SIMULTANEOUS CALL	3	5

SECCIONES Y CONEXIONES RECOMENDADAS RECOMMENDED SECTIONS AND CONNECTIONS

SECCIONES WIRING SECTIONS	HASTA 100m UP TO 100m
+ – Z Va Vb	0.22mm AWG22
EL CABLEADO NO DEBE PASAR CERCA DE LA LINEA ELÉCTRICA WIRING MUST NOT BE RUN CLOSE TO THE ELECTRICAL LINE	

CAT 5/6/FTP	AUTA
	+
	–
	–
	Z
100% COBRE	100% COPPER

GESTIÓN DE ABREPUERTAS DOOR OPENER MANAGEMENT