

Auta Onex

SISTEMA IP

SISTEMA IP

**onex**

## Tecnología, usabilidad y diseño en equilibrio

AUTA ONEX IP es un sistema FULL IP basado en tecnología IP Clase A. Su amplia funcionalidad, el cuidado diseño de sus componentes y su tecnología avanzada lo convierten en una solución innovadora, versátil y atractiva, con un equilibrio perfecto entre técnica y estética. De instalación sencilla, gran flexibilidad y alta capacidad de dispositivos, incorpora vídeo HD y audio digital para una comunicación de la máxima calidad.



## Componentes del sistema



### PLACA AUTA ONEX IP TECLADO

Placa de calle con teclado con lector de proximidad MiFare



### PLACA AUTA ONEX IP PULSADOR

Placa de calle con un pulsador con lector de proximidad MiFare



### MONITOR AUTA ONEX IP 7"

Monitor con pantalla de 7" táctil



### CENTRAL DE CONSERJERIA AUTA ONEX IP

Pantalla de 10,1" táctil

## Características


- > Dirección IP auto-asignada a los dispositivos. Sin ningún tipo de intervención por parte del usuario, de esta forma se agiliza de forma considerable la instalación.
- > Dispositivos compatibles con PoE estándar 48v.
- > APP de gestión remota Tuya SMART basada en protocolo SIP.
- > Sistema multi-idioma (Español, Inglés, Portugués y Francés).
- > Placas exteriores con una gran resistencia al polvo y agua. Rango de trabajo desde -40° hasta +70°.
- > Captura de imagen automática al realizar una llamada.
- > Intercomunicación entre terminales de la misma vivienda.
- > Intercomunicación entre viviendas.
- > Posibilidad de re-direccionar llamadas a otro punto de la instalación.
- > Sistema de difusión de notificaciones.
- > Control del estado de puerta al abrir.
- > Lector de proximidad con tecnología MiFare incluido en placas y central de conserjería.
- > Control del sistema de ascensores.
- > Control del sistema de alarma en vivienda.
- > Alarma de pánico.

# SISTEMA IP onex

## Especificaciones

Cableado	UTP CAT5_6 + 2 hilos de alimentación en placa de calle teclado para alimentar el AP
Nº máximo de secciones	99
Nº máximo de bloques	Hasta 9 bloques por sección. Cada bloque, máximo 63 plantas x 32 monitores por planta
Nº máximo de placas de calle por bloque	10 por bloque
Nº máximo de viviendas	1.796.256
Nº máximo de conserjerías	32
Nº máximo de placas generales	32
Distancia máxima	Ilimitado
Privacidad de la comunicación placa-vivienda	Sí
Programación del monitor	IP auto-asignada
Estructura de llamada	Nº bloque / vivienda - Nº sección / bloque / vivienda
Mensaje de voz / texto	Posibilidad de múltiples mensajes a las viviendas (notificaciones, alarmas,..)
Integración de control de acceso	Sí. Lectores MIFARE integrados en placas de calle. Protocolo Wiegand
Integración CCTV	Stream de video RTSP desde la placa de calle. Visionado de cámaras CCTV IP desde el monitor.

## Estructura



# SISTEMA IP **onex**

Componentes

## MONITOR auta onex IP

### Universal, minimalista y táctil


Diseñado para un uso cómodo y dinámico, el monitor Auta Onex IP presenta un diseño minimalista y funcional adaptable a cualquier espacio, con un concepto estético contemporáneo y elegante. Compatible con **APP Tuya SMART**, tenga el control remoto de su hogar donde y cuando quiera.

#### Pantalla de 7" con tecnología táctil

permite al usuario un manejo fácil e intuitivo. Sistema de comunicación manos libres Full DUPLEX.

#### Los monitores Auta ONEX IP permiten la alimentación por PoE estándar 48V,

esto significa que hace uso de la alimentación de switches PoE estándar 48V y no es necesaria la alimentación con una fuente dedicada.




Además de atender las llamadas a la vivienda, también permite gestionar las llamadas perdidas, visualizar las capturas de imagen, leer los mensajes recibidos por el administrador, visualizar cámaras auxiliares, notificar alarmas en el monitor / conserjería y posibilidad de gestionar sistema de seguridad en la vivienda.



Permite la intercomunicación entre viviendas, así como la difusión de mensajes dentro de la misma vivienda.



Función "Pánico", permite enviar una llamada de pánico a las centrales de conserjería.



## Alta tecnología y seguridad

La placa Auta Onex IP teclado integra el conjunto de prestaciones más innovador, con cámara de alta definición, teclado digital retro-iluminado y múltiples sistemas avanzados de control de acceso.



### Pantalla LCD


> Pantalla TFT de 4,3" 16:9 de alto contraste multi-función.



### Cámara HD a color de 2.0 Mpx

> La cámara dispone de imagen de alta definición con iluminación LED de alta luminosidad.

> Ajustable Arriba / Abajo, Derecha / Izquierda 12°.



### Teclado digital con alto nivel de protección

> Teclado retro-iluminado con sensor de proximidad. Al acercarse las teclas se iluminan.  
> Alta protección contra polvo y agua.



### Control de acceso

> Lector de control de acceso de proximidad MiFARE integrado.  
> Control de acceso mediante código numérico.  
> Control de acceso mediante código QR.  
> Control de estado de puerta con aviso de alarma.



### Placa de aluminio Unibody

Dimensiones:  
Placa: 148,5 x 363 x 47 mm  
Caja de empotrar: 132 x 340 x 50 mm

SISTEMA IP  
**onex**

Componentes

PLACA  
auta onex IP

PULSADOR

## Un diseño atractivo y resistente

La placa Auta Onex IP pulsador aúna rendimiento, versatilidad, modernidad y estética, con características extra de protección contra elementos externos y complementos tecnológicos de última generación.



Pulsador y tarjetero  
retro-iluminado.




Alta protección  
contra polvo y agua.



### Control de acceso

> Lector de control de acceso de proximidad MiFARE integrado.



Cámara HD a color  
de 0,3 Mpx

> La cámara dispone de imagen de alta definición con iluminación LED de alta luminosidad.

> Ajustable Arriba / Abajo, Derecha / Izquierda 12°.



Placa de aluminio Unibody

Dimensiones:

Placa: 120 x 194 x 44 mm

Caja de empotrar: 100 x 175 x 40 mm



# CENTRAL DE CONSERJERÍA auta onex IP



Dispone de función de apertura de todas las puertas del complejo en caso de emergencia.

## Control centralizado y global

Central conserjería Auta Onex IP es un dispositivo de escritorio que permite la comunicación con cualquier placa de calle o vivienda y otras funciones para un control integral y sencillo de la seguridad en los accesos.



La central puede recibir y controlar el estado de la comunidad de vecinos, recibiendo alarmas, llamadas. También permite comunicación con otras centrales en la instalación.

### Vigilancia y seguridad

Gracias a su interfaz de usuario, es posible ver cualquier llamada perdida o llamada de pánico y comunicarse con la vivienda posteriormente.



Ergonómicamente diseñada para su perfecto manejo, la central conserjería Auta Onex IP integra una gran **pantalla táctil de 10,1"** y **pulsadores capacitivos** para interactuar de forma intuitiva con ella.

### Máximo control

Posibilidad de control de placas Auta Onex IP y cámaras CCTV integradas en la instalación.




Gestión de usuarios del control de acceso. Dispone de lector MIFARE integrado.

### Facilidad en la comunicación

Sistema audio DUAL, permite comunicación manos libres y a través de auricular.



Dispone de cámara integrada Pinhole.



Medidas en mm.



## APP TUYA SMART **onex** IP

El sistema Auta Onex IP integra la función de gestionar online el acceso a una vivienda desde dispositivos móviles mediante APP Tuya SMART para iOS y Android, disponible en Google Play y Apple Store de forma gratuita.

La aplicación permite recibir las llamadas a un inmueble en remoto, interactuar a través de las placas de calle o central de conserjería y aprobar un acceso con sencillez y seguridad, sin necesidad de complejas instalaciones o dispositivos adicionales.

Conecta el monitor Auta Onex IP, vincúlalo a la red Wi-Fi de tu hogar, descarga la APP Tuya SMART, introduce tus credenciales y empieza a disfrutar de la libertad de una nueva era conectada, móvil y más fácil.

### APP GRATUITA

Disponible para iOS y ANDROID



## SISTEMA IP **onex**



PLACA ONEX IP  
TECLADO



PLACA ONEX IP  
PULSADOR



MONITOR  
ONEX IP 7"



CENTRAL  
CONSERJERÍA ONEX IP



CONTROLADOR DE  
ASCENSOR ONEX IP

REF.

660010  
660011  
751005  
751004  
760101  
730197

DESCRIPCIÓN

PLACA ONEX IP TECLADO  
PLACA ONEX IP PULSADOR  
MONITOR ONEX IP 7"  
MONITOR ONEX IP 7" Wi-Fi  
CENTRAL CONSERJERÍA ONEX IP  
CONTROLADOR DE ASCENSOR ONEX IP

**auta**