

auta

2H



REF. 730171

ES ROUTER 2H

EN ROUTER 2W

auta

Bringing people together

Descripción Description


ROUTER para sistema Auta 2H.

Incorpora 5 puertos de comunicaciones que pueden ser usados para conectar verticales, placas o para enlazar con otros routers. **La conexión de estos puertos siempre se realizará a través de INYECTORES EN MODO SECCIONADOR.**

ROUTER for Auta 2W system.

It has 5 communication ports that can be used to connect risers, panels or to link with other routers. **The connection of this ports will be done through INJECTORS IN SECTION MODE.**

Características Features




● Puertos de comunicación para placas, verticales o enlazar routers

Communication ports for panels, risers or link routers




● Re-inicio del ROUTER ROUTER re-start




● Alimentación local (24 Vcc) Local supply (24 Vdc)


● Anclaje mediante carril DIN Mounting through DIN rail




Montaje Mounting



Rack 19"
19" rack




SUPERFICIE
(desatornillar levemente para cambiar el soporte)
SUFACE
(unscrew slightly to change the bracket)



CARRIL DIN
(desatornillar levemente para extraer el soporte)
DIN RAIL
(unscrew slightly to remove the bracket)

Conexión Connection

RECOMENDADA RECOMMENDED	HASTA 200m UP TO 200m
H1 H2	0.5mm TRENZADO AWG20 TWISTED



Instalación Installation



Manual de instalación 2H
Installation manual 2W

