

neos

ANALOG



ES COMPATIBLE

EN COMPATIBLE

PT COMPATÍVEL

FR COMPATIBLE

auta


Bringing people together

Descripción Description


Teléfono analógico COMPATIBLE. Permite ser instalado en cualquier sistema 4 + N (ver tabla). Incorpora un pulsador auxiliar que permite la gestión de maniobras externas.

COMPATIBLE analog telephone. It can be installed in any 4 + N system (see table). It incorporates an auxiliary pushbutton that allows the management of external functions.

Características Features



- Tecla de cuelgue Hanging key Chave de suspensão Clé suspendue
- Auxiliar Auxiliary Auxiliar Auxiliaire
- LED de llamada Calling LED LED de chamada Appel LED
- Apertura Opening Abertura Ouverture



- Apertura Opening Abertura Ouverture
- Auxiliar Auxiliary Auxiliar Auxiliaire
- Ajuste de audio Audio setting Configuração de áudio Réglage audio
- Conexiones Connections Conexões Connexions

10	Apertura	Opening	Abertura	Ouverture
Z	Llamada ZUMBADOR	BUZZER call	Chamada CAMPAINHA	Appel BUZZER
4	Alimentación	Supply	Alimentação	Alimentation
3	Microfono	Microphone	Microfone	Microphone
7	Altavoz	Speaker	Alto-falante	Haut-parleur
OSC	Llamada ELECTRÓNICA	ELECTRONIC call	Chamada ELETRÔNICA	Appel ÉLECTRONIQUE
AUX	+9 Vcc	+9 Vdc	+9 Vcc	+9 Vcc


- Conmutador de cuelgue Hang switch Desligar interruptor Interrupteur
- Selector de modo Mode selector (see table) Seletor de modo (veja a tabela) Sélecteur de mode (voir le tableau)

Descrição Description


Telefone analógico COMPATÍVEL. Pode ser instalado em qualquer sistema 4 + N (veja a tabela). Incorpora um botão auxiliar que permite o gerenciamento de manobras externas.

Téléphone analogique COMPATIBLE. Il peut être installé dans n'importe quel système 4 + N (voir le tableau). Il intègre un bouton-poussoir auxiliaire qui permet la gestion des manœuvres externes.

Características Caractéristiques




- Altavoz Speaker Alto-falante Haut-parleur
- Microfono Microphone Microfone Microphone




Montaje Mounting



1



2



3



4

Tabla_1 Table_1

AUTA NEOS	10	Z	4	3	7	OSC
ACET	5	9	2	10	7	
AIPHONE	4	B	3	2	1	
ALCAD TUN-001	1	6	2	3	4	5
AMPLIVOX	Z	1	0	R	T	
ARFE	1	V	2	1	3	
ATEA	2	5	3	4	1	
AUTA TF-89 (5 / 29)	10	12	4	3	7	
AUTA TF-92 (5 / 63)	10		4	3	7	12
AUTA DECOR	10		4	3	7	12
AUTA COMPACT	10		4	3	7	12
AUTELCO	P5	2	1	A	B	
BOGEN	T	6	3	1	2	
B.P.T.	2	3	4	1	5	
CENTRAMATIC	4	5	1	2	3	
CITESA	1	B	C	4	3	
CITOFONIX	3	5	2	1	4	
CITVOX	5	T	9	10	7	
COMELIT	P1	1	4	3	2	
COSESA - AMPER TLFNO	D	E	C	A	B	
COSESA - AMPER MICRO	R	Z	+	A	B	
ELBEX		+	LOW	MIC	SPEC	
ELVOX	2	+	9	6	1	
FARFISA	5	6	3	1	2	
FECLO	F	E	C	A	B	
FERMAX TF-1Z	1	4	3	2	6	
FERMAX REKTO 4	P	E	C	A	B	
FERMAX GÓNDOLA	4	V-5	3	1	2	
FERMAX CITYMAX_LOFT	1		3	2	6	4
FRINGE	2	4	1	3	6	
GAME - HIRSCHMAN	P	Z	3	2	1	
GIRO	2	4	1	3	6	
GOLMAR	C2	7	3	5	10	0
GOLMAR	X	N	A	M	S	
GOLMAR	11	12	3	5	4	
GOLMAT T-600	T	6	3	1	2	
GOLMAR T-2800	4	7	3	5	10	
GUARDAL	5	6	3 - 7	1	2	
GUINAZ	8	ZUM	5	6	7	PUL
LASSER (AMPLIVOX)	Z	1	0	R	T	



Tabela_1 Tableau_1

						
AUTA NEOS	10	Z	4	3	7	OSC
LT TERRANEO	T1	6	3	1	2	
MICROVOX	3	5	2	1	4	
MIGLIAVACCA	A	7	5 - 6	3	1	
NAGUI	8	7	2	6	4	
OSTELVI	9	7	6	2	1	
PAGANI COMPACT - 71	ABR.	3	0	1	2	
PHONE	5	2	4	1	3	
PORMAT	4	V	2	3	1	
PORMAT 6H	4	V	2 - 5	3	1	
PUYOLA	Z	LL	M	T	U	
RIPOLLES	3	4	8	1	2	
RUMBO	2	4	1	3	6	
SAFNAT	4	V	2	1	3	
SEITI	5	6	3	1	2	
SIEDLE HT-611-01	1	7	9 / C	2	11	
SIEMENS	8 - 7	10	7 - 6	9	4	
SINGLE	2	4	3	1	5	
SPRINT	2	6	3	* / *	2	
TAGRA	8	4	6	2	1	
T Y E	8	4	6	2	7	
TECNIPHONE	4	V	3	1	2	
TEGUI - GL	3	1	2	4	5	
TEGUI - HORIZON N	3	1	2	4	5	
TEGUI - HORIZON E	3		2	4	5	1
TEGUI T - 200	3		2	4	5	1
TELEVES	4	T	3	2	1	
TESLA DDZ 8S	1	4	3	2	6	
TESLA DDZ 93	Z	4	3	2	6	
TRANSVOX	10	12	4	3	1	
TRANSIFON	1	4	6	5	7	
TUNE	8	4	6	2	1	
URMET	9	7	6	2	1	
URMET	10	6	11	2	3	
URMET	10	7	11	2	12	
URMET 1133	9		6	2	1	CA
VEMEL	5	1	3	2	4	
VIDEX	5	6	7	1	2	
YUS PHONE	EL	B / PT	-	T	R	